



# Novano

Middenlaat ras met een hoge zetmeelopbrengst, goede AM. en zeer goede wratziekte resistenties.

### **Bemesting**

P en K normaal.

Stikstof:

dalgrond gemiddeld 175 N,  
zandgrond gemiddeld 185 N.

Gedeelde stikstofgift heeft de voorkeur.

### **Poten**

Goede behandeling tegen rhizoctonia uitvoeren.

Goede behandeling tegen vrijlevende alen uitvoeren.

Normale pootafstand en pootdiepte toepassen.(29-33cm)

Vroeg poten.

### **Voorbehandeling**

Zeer weinig kiemlustig

Zorgen dat er witte puntjes zijn bij het poten.

Eventueel vlak voor het poten nog goed opwarmen.

### **Groeikenmerken**

Normale opkomst.

Gemiddeld aantal stengels.

Sterk loof, goed dekkend.

Blauwviolet/lila bloemen.

Meer dan gemiddeld knolaantal.

Gevoelig voor laat gebruik van Sencor.

Middenlate afrijping (4,5).

Knolvorm rond ovaal - witvlezig

### **Ziekten en plagen**

Am. resistentie :	Ro 1,4	9	Yn-virus:	Zeer weinig vatbaar	9
	Ro 2,3	7	Phytophthora	Loof :zeer weinig vatbaar	8
	Pa 2	8		Knol : zeer weinig vatbaar	8,5
	Pa 3	9			
Am. tolerantie :	tolerant	7	Schurft:	Middelmatig vatbaar	6
wratziekte:					
fysio 1/2/6:	resistent	10	Erwinia:	Weinig vatbaar	
fysio 8/18:	resistent	10			

### **Oogst en bewaring.**

Vroeg goed te rooien

Weinig gevoelig voor rooibeschatiging

Zeer goed te bewaren

### **Aspecten die extra aandacht verdienen**

Vanwege goede virusresistenties geen minerale olie gebruiken in de pootgoedproductie.Alert zijn op alternaria, gewas groen houden - bladbemesting N-K-Mg-Mn. Novano is een ras dat tegen lage produktiekosten een goed resultaat weet te halen.